



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.01.2020

№ 09

**Об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 5э на участке Горбольница - источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, расположенного в г. Куса Кусинского муниципального
района Челябинской области**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 08.08.2019 № 296, в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водозаборной скважины № 5э на участке Горбольница, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе от 07.11.2019 № 74.36.17.000.Т.000021.11.19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить бессрочно зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 5э на участке Горбольница - источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в г. Куса Кусинского муниципального района Челябинской области (приложение).

2. Управлению природных ресурсов (Белобородов И.С.) в течение пяти рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа направить копию настоящего приказа в Администрацию Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

П.А. Рыжий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства промышленности,
новых технологий
и природных ресурсов
Челябинской области
от 15.01.2020 № 09

**Зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 5э
на участке Горбольница**

1. Наименование, вид объекта, территории, в связи с размещением которых или в целях защиты и сохранения которых устанавливается зона с особыми условиями использования территории, адрес или местоположение таких объектов, территории.

1.1. Вид объекта – водозаборная скважина № 5э на участке Горбольница – источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

1.2. Водозаборная скважина № 5э на участке Горбольница расположена на землях Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района.

2. Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) водозаборной скважины № 5э на участке Горбольница организуются в составе трех поясов.

2.1. Граница первого пояса ЗСО для скважины № 5э устанавливается в северном, южном и восточном направлении на расстоянии 30 м, в западном направлении на расстоянии 10,0 м от скважины (Приложение № 1).

2.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 5э устанавливается размерами длиной 77 м (вверх по потоку 47 м, вниз по потоку 30 м от скважины), шириной 66 м (Приложение № 2).

2.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 5э устанавливается размерами длиной 822 м (вверх по потоку 766 м, вниз по потоку 56 м от скважины), шириной 326 м (Приложение № 3).

3. Ограничения использования земельных участков в границах ЗСО водозаборной скважины № 5э на участке Горбольница.

3.1. Первый пояс ЗСО.

3.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозаборных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В

исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.2. Второй пояс ЗСО.

3.2.1. В границах второго пояса не допускается:

3.2.1.1. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.2.1.2. Применение удобрений и ядохимикатов;

3.2.1.3. Рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.2. В границах второго пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

3.2.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.3. Третий пояс ЗСО.

3.3.1. В границах третьего пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

3.3.1.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.3.1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.3.1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. Сведения о правообладателе сооружения, обязанном возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

4.1. Правообладатель водозаборной скважины № 5э на участке Горбольница – ООО «Горводоканал» (ОГРН 1107417000184, ИНН 7417019582, КПП 740401001).

4.2. Требования о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Приложение 1

к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины 5э
на участке Горбольница

Перечень координат характерных точек границы первого пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	629646,30	2198385,78
2	629651,02	2198403,58
3	629646,87	2198419,11
4	629635,39	2198430,55
5	629619,74	2198434,71
6	629604,11	2198430,55
7	629592,59	2198419,09
8	629587,64	2198400,37

Приложение 2

к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины № 5э
на участке Горбольница

Перечень координат характерных точек границы второго пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	629646,30	2198385,78
2	629651,01	2198403,58
3	629646,87	2198419,11
4	629635,39	2198430,55
5	629619,73	2198434,72
6	629604,11	2198430,55
7	629592,59	2198419,09
8	629587,65	2198400,38
9	629591,88	2198395,49
10	629599,07	2198390,26
11	629612,26	2198386,41
12	629624,45	2198384,44
13	629635,99	2198383,28
14	629641,56	2198384,18

Приложение 3

к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины № 5э
на участке Горбольница

Перечень координат характерных точек границы третьего пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	629723,99	2198538,10
2	629728,82	2198579,61
3	629729,08	2198633,86
4	629725,70	2198682,72
5	629715,48	2198735,37
6	629699,59	2198776,93
7	629676,56	2198807,70
8	629659,60	2198817,13
9	629640,50	2198818,92
10	629621,76	2198812,10
11	629597,12	2198789,24
12	629577,71	2198759,91
13	629559,24	2198718,68
14	629545,59	2198667,71
15	629536,28	2198605,90
16	629534,89	2198551,61
17	629538,42	2198503,08
18	629548,95	2198451,42
19	629564,98	2198410,21
20	629583,47	2198384,27
21	629604,52	2198368,98
22	629627,24	2198366,98
23	629645,16	2198373,46
24	629669,00	2198394,96
25	629692,52	2198431,68
26	629712,28	2198487,50

Министр



П.А. Рыжий