



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.01.2020

№ 10

**Об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 77096 на участке Сарайка - источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, расположенного в г. Куса Кусинского муниципального
района Челябинской области**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 08.08.2019 № 296, в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водозаборной скважины № 77096 на участке Сарайка, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе от 26.11.2019 № 74.36.17.000.Т.000024.11.19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить бессрочно зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 77096 на участке Сарайка - источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в г. Куса Кусинского муниципального района Челябинской области (приложение).

2. Управлению природных ресурсов (Белобородов И.С.) в течение пяти рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа направить копию настоящего приказа в Администрацию Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

П.А. Рыжий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства промышленности,
новых технологий
и природных ресурсов
Челябинской области
от 15.01.2020 № 10

**Зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 77096
на участке Сарайка**

1. Наименование, вид объекта, территории, в связи с размещением которых или в целях защиты и сохранения которых устанавливается зона с особыми условиями использования территории, адрес или местоположение таких объектов, территории.

1.1. Вид объекта – водозаборная скважина № 77096 на участке Сарайка – источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

1.2. Водозаборная скважина № 77096 на участке Сарайка расположена на землях Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района.

2. Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) водозаборной скважины № 77096 на участке Сарайка организуются в составе трех поясов.

2.1. Граница первого пояса ЗСО для скважины № 77096 устанавливается в западном, северном и восточном направлении на расстоянии 30 м, в южном направлении на расстоянии 5,0 м от скважины (ограничивается руслом реки Сарайка) (Приложение № 1).

2.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 77096 устанавливается размерами длиной 58 м (вверх по потоку 53 м, вниз по потоку 5 м от скважины), шириной 60 м (Приложение № 2).

2.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 77096 устанавливается размерами длиной 402 м (вверх по потоку 397 м, вниз по потоку 5 м от скважины), шириной 250 м (Приложение № 3).

3. Ограничения использования земельных участков в границах ЗСО водозаборной скважины № 77096 на участке Сарайка.

3.1. Первый пояс ЗСО.

3.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозаборных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.2. Второй пояс ЗСО.

3.2.1. В границах второго пояса не допускается:

3.2.1.1. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.2.1.2. Применение удобрений и ядохимикатов;

3.2.1.3. Рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.2. В границах второго пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.3. Третий пояс ЗСО.

3.3.1. В границах третьего пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

3.3.1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.3.1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.3.1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. Сведения о правообладателе сооружения, обязанном возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

4.1. Правообладатель водозаборной скважины № 77096 на участке Сарайка – ООО «Горводоканал» (ОГРН 1107417000184, ИНН 7417019582, КПП 740401001).

4.2. Требования о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Приложение I
к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины № 77096
на участке Сарайка

Перечень координат характерных точек границы первого пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	627985,18	2200046,68
2	627987,63	2200054,23
3	627988,49	2200063,75
4	627988,62	2200073,28
5	627993,45	2200084,32
6	627991,26	2200095,50
7	627983,91	2200102,09
8	627986,43	2200103,50
9	627997,08	2200105,38
10	628010,80	2200102,52
11	628021,95	2200093,52
12	628027,71	2200080,88
13	628027,45	2200067,19
14	628021,16	2200054,89
15	628010,11	2200046,42
16	627996,42	2200043,84

Приложение 2
к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины № 77096
на участке Сарайка

Перечень координат характерных точек границы второго пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	627985,18	2200046,68
2	627987,63	2200054,23
3	627988,49	2200063,75
4	627988,62	2200073,28
5	627993,45	2200084,32
6	627991,26	2200095,50
7	627982,97	2200102,46
8	627990,03	2200104,87
9	627997,15	2200105,81
10	628010,82	2200102,88
11	628019,04	2200098,54
12	628029,53	2200090,61
13	628037,33	2200082,14
14	628043,78	2200069,97
15	628045,60	2200058,79
16	628043,49	2200048,54
17	628037,53	2200039,28
18	628030,72	2200033,85
19	628023,61	2200031,87
20	628013,19	2200033,06
21	628002,08	2200037,09
22	627994,17	2200041,26

Приложение 3

к зонам санитарной охраны
водозаборной скважины № 77096
на участке Сарайка

Перечень координат характерных точек границы третьего пояса ЗСО:

Номер точки границы	Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м	
	X	Y
1	627982,97	2200102,46
2	627980,67	2200108,07
3	627982,41	2200112,62
4	627994,54	2200117,62
5	628011,03	2200123,95
6	628035,47	2200123,12
7	628051,75	2200128,00
8	628077,24	2200128,64
9	628094,75	2200123,62
10	628126,00	2200121,80
11	628150,40	2200124,86
12	628182,92	2200139,01
13	628229,84	2200066,33
14	628273,04	2199999,26
15	628293,94	2199964,86
16	628305,32	2199936,55
17	628311,14	2199908,77
18	628312,99	2199882,58
19	628311,14	2199855,32
20	628304,26	2199831,51
21	628288,12	2199804,00
22	628266,69	2199782,83
23	628244,46	2199768,54
24	628216,15	2199758,22
25	628184,67	2199756,90
26	628161,51	2199763,91
27	628141,27	2199775,95
28	628120,50	2199798,57
29	628075,52	2199855,06
30	628031,07	2199915,12
31	627991,80	2199968,43
32	627949,98	2200023,73
33	627959,09	2200027,00
34	627971,57	2200028,99

35	627979,59	2200036,10
36	627982,97	2200102,46
37	627980,67	2200108,07
38	627982,41	2200112,62
39	627994,54	2200117,62
40	628011,03	2200123,95
41	628035,47	2200123,12

Министр



П.А. РЫЖИЙ